

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.gesan.nt-rt.ru || эл. почта: gns@nt-rt.ru

Дизельный генератор Gesan DPA 10 E MF

Технические характеристики



ОСНОВНЫЕ

Мощность номинальная:	6.5 кВт
Мощность максимальная:	7.25 кВт
Напряжение:	230 В
Число фаз:	1
Пуск:	электростартер
Наличие автомата ввода резерва (АВР):	нет
Расход топлива при 75% нагрузке:	2.7 л/ч
Объем топливного бака:	75 л
Исполнение:	открытое
Тип генератора:	Синхронный
Инверторная модель:	нет
Частота:	50 Гц
Функция сварки:	нет

ДВИГАТЕЛЬ

Топливо:	дизель
Двигатель:	Perkins 403 D 11G

Система охлаждения:	жидкостная
Частота вращения двигателя:	1500 об/мин
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Масса:	371 кг
Длина:	1400 мм
Ширина:	700 мм
Высота:	1312 мм
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	
Страна происхождения:	Испания
Гарантия производителя:	1 год

Дизельный генератор Gesan DPA 10 E MF с АВР

Технические характеристики



ОСНОВНЫЕ	
Мощность номинальная:	6.5 кВт
Мощность максимальная:	7.25 кВт
Напряжение:	230 В
Число фаз:	1
Пуск:	электростартер
Наличие автомата ввода резерва (АВР):	есть
Расход топлива при 75% нагрузке:	2.7 л/ч
Объем топливного бака:	75 л
Исполнение:	открытое
Тип генератора:	Синхронный
Инверторная модель:	нет
Частота:	50 Гц
Функция сварки:	нет
ДВИГАТЕЛЬ	
Топливо:	дизель

Двигатель:	Perkins 403 D 11G
Система охлаждения:	жидкостная
Частота вращения двигателя:	1500 об/мин

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса:	371 кг
Длина:	1400 мм
Ширина:	700 мм
Высота:	1312 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Страна происхождения:	Испания
Гарантия производителя:	1 год

Дизельный генератор Gesan DPA 10 E MF в контейнере

Технические характеристики



ОСНОВНЫЕ

Мощность номинальная:	6.5 кВт
Мощность максимальная:	7.25 кВт
Напряжение:	230 В
Число фаз:	1
Пуск:	электростартер
Наличие автомата ввода резерва (АВР):	нет
Расход топлива при 75% нагрузке:	2.7 л/ч
Объем топливного бака:	75 л
Исполнение:	в контейнере
Тип генератора:	Синхронный
Инверторная модель:	нет

Частота:	50 Гц
Функция сварки:	нет
ДВИГАТЕЛЬ	
Топливо:	дизель
Двигатель:	Perkins 403 D 11G
Система охлаждения:	жидкостная
Частота вращения двигателя:	1500 об/мин
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Масса:	1171 кг
Длина:	2200 мм
Ширина:	1450 мм
Высота:	1500 мм
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	
Страна происхождения:	Испания
Гарантия производителя:	1 год

**Дизельный генератор Gesan DPA 10 E MF в
контейнере с АВР**
Технические характеристики



ОСНОВНЫЕ	
Мощность номинальная:	6.5 кВт
Мощность максимальная:	7.25 кВт
Напряжение:	230 В
Число фаз:	1
Пуск:	электростартер
Наличие автомата ввода резерва (АВР):	есть
Расход топлива при 75% нагрузке:	2.7 л/ч

Объем топливного бака:	75 л
Исполнение:	в контейнере
Тип генератора:	Синхронный
Инверторная модель:	нет
Частота:	50 Гц
Функция сварки:	нет

ДВИГАТЕЛЬ

Топливо:	дизель
Двигатель:	Perkins 403 D 11G
Система охлаждения:	жидкостная
Частота вращения двигателя:	1500 об/мин

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса:	1171 кг
Длина:	2200 мм
Ширина:	1450 мм
Высота:	1500 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Страна происхождения:	Испания
Гарантия производителя:	1 год

Дизельный генератор Gesan DPA 10 E с АВР

Технические характеристики



ОСНОВНЫЕ

Мощность номинальная:	6.5 кВт
Мощность максимальная:	7.25 кВт
Напряжение:	230/400 В
Число фаз:	3
Пуск:	электростартер
Наличие автомата ввода резерва (АВР):	есть

Расход топлива при 75% нагрузке:	2 л/ч
Объем топливного бака:	75 л
Исполнение:	открытое
Тип генератора:	Синхронный
Инверторная модель:	нет
Частота:	50 Гц
Функция сварки:	нет

ДВИГАТЕЛЬ

Топливо:	дизель
Двигатель:	Perkins 403 D 11G
Система охлаждения:	жидкостная
Частота вращения двигателя:	1500 об/мин

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса:	334 кг
Длина:	1400 мм
Ширина:	700 мм
Высота:	1312 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Страна происхождения:	Испания
Гарантия производителя:	1 год

Дизельный генератор Gesan DPA 10 E в контейнере с АВР Технические характеристики



ОСНОВНЫЕ

Мощность номинальная:	6.5 кВт
-----------------------	---------

Мощность максимальная:	7.25 кВт
Напряжение:	230/400 В
Число фаз:	3
Пуск:	электростартер
Наличие автомата ввода резерва (АВР):	есть
Расход топлива при 75% нагрузке:	2 л/ч
Объем топливного бака:	75 л
Исполнение:	в контейнере
Тип генератора:	Синхронный
Инверторная модель:	нет
Частота:	50 Гц
Функция сварки:	нет

ДВИГАТЕЛЬ

Топливо:	дизель
Двигатель:	Perkins 403 D 11G
Система охлаждения:	жидкостная
Частота вращения двигателя:	1500 об/мин

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса:	1134 кг
Длина:	2200 мм
Ширина:	1450 мм
Высота:	1500 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Страна происхождения:	Испания
Гарантия производителя:	1 год

Дизельный генератор Gesan DPA 10 E

Технические характеристики



ОСНОВНЫЕ

Мощность номинальная:	6.5 кВт
-----------------------	---------

Мощность максимальная:	7.25 кВт
Напряжение:	230/400 В
Число фаз:	3
Пуск:	электростартер
Наличие автомата ввода резерва (АВР):	нет
Расход топлива при 75% нагрузке:	2 л/ч
Объем топливного бака:	75 л
Исполнение:	открытое
Инверторная модель:	нет
Частота:	50 Гц
Функция сварки:	нет

ДВИГАТЕЛЬ

Топливо:	дизель
Двигатель:	Perkins 403 D 11G
Система охлаждения:	жидкостная
Частота вращения двигателя:	1500 об/мин

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса:	334 кг
Длина:	1400 мм
Ширина:	700 мм
Высота:	1312 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Страна происхождения:	Испания
Гарантия производителя:	1 год

Дизельный генератор Gesan DPA 10 E в контейнере

Технические характеристики



ОСНОВНЫЕ

Мощность номинальная:	6.5 кВт
Мощность максимальная:	7.25 кВт
Напряжение:	230/400 В
Число фаз:	3
Пуск:	электростартер
Наличие автомата ввода резерва (ABP):	нет
Расход топлива при 75% нагрузке:	2 л/ч
Объем топливного бака:	75 л
Исполнение:	в контейнере
Тип генератора:	Синхронный
Инверторная модель:	нет
Частота:	50 Гц
Функция сварки:	нет

ДВИГАТЕЛЬ

Топливо:	дизель
Двигатель:	Perkins 403 D 11G
Система охлаждения:	жидкостная
Частота вращения двигателя:	1500 об/мин

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса:	1134 кг
Длина:	2200 мм
Ширина:	1450 мм
Высота:	1500 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Страна происхождения:	Испания
Гарантия производителя:	1 год

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.gesan.nt-rt.ru || эл. почта: gns@nt-rt.ru