

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.gesan.nt-rt.ru](http://www.gesan.nt-rt.ru) || эл. почта: [gns@nt-rt.ru](mailto:gns@nt-rt.ru)

## Дизельный генератор Gesan DPB 15 E с АВР

### Технические характеристики



#### ОСНОВНЫЕ

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Мощность номинальная:                 | 9.6 кВт        |
| Мощность максимальная:                | 10.6 кВт       |
| Напряжение:                           | 230/400 В      |
| Число фаз:                            | 3              |
| Пуск:                                 | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | есть           |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 2.7 л/ч        |
| Объем топливного бака:                | 54 л           |
| Исполнение:                           | открытое       |
| Тип генератора:                       | Синхронный     |
| Инверторная модель:                   | нет            |
| Частота:                              | 50 Гц          |
| Функция сварки:                       | нет            |

#### ДВИГАТЕЛЬ

|            |         |
|------------|---------|
| Топливо:   | дизель  |
| Двигатель: | Perkins |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Система охлаждения:             | жидкостная  |
| Частота вращения двигателя:     | 1500 об/мин |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |             |
| Масса:                          | 390 кг      |
| Длина:                          | 1405 мм     |
| Ширина:                         | 800 мм      |
| Высота:                         | 970 мм      |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                   |             |
| Страна происхождения:           | Испания     |
| Гарантия производителя:         | 1 год       |

Дизельный генератор Gesan DPA 15 E MF с АВР

Технические характеристики



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ОСНОВНЫЕ                              |                |
| Мощность номинальная:                 | 9.6 кВт        |
| Мощность максимальная:                | 10.5 кВт       |
| Напряжение:                           | 230 В          |
| Число фаз:                            | 1              |
| Пуск:                                 | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | есть           |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 2.8 л/ч        |
| Объем топливного бака:                | 29 л           |
| Исполнение:                           | открытое       |
| Тип генератора:                       | Синхронный     |
| Инверторная модель:                   | нет            |
| Частота:                              | 50 Гц          |
| Функция сварки:                       | нет            |
| ДВИГАТЕЛЬ                             |                |
| Топливо:                              | дизель         |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Двигатель:                  | Perkins 403 D 15G |
| Система охлаждения:         | жидкостная        |
| Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин       |

#### МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|         |         |
|---------|---------|
| Масса:  | 452 кг  |
| Длина:  | 1400 мм |
| Ширина: | 700 мм  |
| Высота: | 1312 мм |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Страна происхождения:   | Испания |
| Гарантия производителя: | 1 год   |

## Дизельный генератор Gesan DPA 15 E MF в контейнере

### Технические характеристики



#### ОСНОВНЫЕ

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Мощность номинальная:                 | 9.6 кВт        |
| Мощность максимальная:                | 10.5 кВт       |
| Напряжение:                           | 230 В          |
| Число фаз:                            | 1              |
| Пуск:                                 | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет            |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 2.8 л/ч        |
| Объем топливного бака:                | 29 л           |
| Исполнение:                           | в контейнере   |
| Тип генератора:                       | Синхронный     |
| Инверторная модель:                   | нет            |
| Частота:                              | 50 Гц          |
| Функция сварки:                       | нет            |

## ДВИГАТЕЛЬ

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Топливо:                    | дизель            |
| Двигатель:                  | Perkins 403 D 15G |
| Система охлаждения:         | жидкостная        |
| Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин       |

## МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|         |         |
|---------|---------|
| Масса:  | 1252 кг |
| Длина:  | 2200 мм |
| Ширина: | 1450 мм |
| Высота: | 1500 мм |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Страна происхождения: | Испания |
|-----------------------|---------|

# Дизельный генератор Gesan DPA 15 E MF в контейнере с АВР Технические характеристики



## ОСНОВНЫЕ

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Мощность номинальная:                 | 9.6 кВт        |
| Мощность максимальная:                | 10.5 кВт       |
| Напряжение:                           | 230 В          |
| Число фаз:                            | 1              |
| Пуск:                                 | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | есть           |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 2.8 л/ч        |
| Объем топливного бака:                | 29 л           |
| Исполнение:                           | в контейнере   |
| Тип генератора:                       | Синхронный     |
| Инверторная модель:                   | нет            |
| Частота:                              | 50 Гц          |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Функция сварки:                 | нет               |
| ДВИГАТЕЛЬ                       |                   |
| Топливо:                        | дизель            |
| Двигатель:                      | Perkins 403 D 15G |
| Система охлаждения:             | жидкостная        |
| Частота вращения двигателя:     | 1500 об/мин       |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                   |
| Масса:                          | 1252 кг           |
| Длина:                          | 2200 мм           |
| Ширина:                         | 1450 мм           |
| Высота:                         | 1500 мм           |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                   |                   |
| Страна происхождения:           | Испания           |

**Дизельный генератор Gesan DPA 15 E  
контейнере с АВР**  
**Технические характеристики**



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ОСНОВНЫЕ                              |                |
| Мощность номинальная:                 | 9.6 кВт        |
| Мощность максимальная:                | 10.5 кВт       |
| Напряжение:                           | 230/400 В      |
| Число фаз:                            | 3              |
| Пуск:                                 | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | есть           |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 2.7 л/ч        |
| Объем топливного бака:                | 75 л           |
| Исполнение:                           | в контейнере   |
| Тип генератора:                       | Синхронный     |
| Инверторная модель:                   | нет            |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Частота:                        | 50 Гц             |
| Функция сварки:                 | нет               |
| ДВИГАТЕЛЬ                       |                   |
| Топливо:                        | дизель            |
| Двигатель:                      | Perkins 403 D 15G |
| Система охлаждения:             | жидкостная        |
| Частота вращения двигателя:     | 1500 об/мин       |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                   |
| Масса:                          | 1240 кг           |
| Длина:                          | 2200 мм           |
| Ширина:                         | 1450 мм           |
| Высота:                         | 1500 мм           |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                   |                   |
| Страна происхождения:           | Испания           |

**Дизельный генератор Gesan DPA 15 E  
в контейнере**  
**Технические характеристики**



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ОСНОВНЫЕ                              |                |
| Мощность номинальная:                 | 9.6 кВт        |
| Мощность максимальная:                | 10.5 кВт       |
| Напряжение:                           | 230/400 В      |
| Число фаз:                            | 3              |
| Пуск:                                 | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет            |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 2.7 л/ч        |
| Объем топливного бака:                | 75 л           |
| Исполнение:                           | в контейнере   |
| Тип генератора:                       | Синхронный     |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Инверторная модель:                    | нет               |
| Частота:                               | 50 Гц             |
| Функция сварки:                        | нет               |
| <b>ДВИГАТЕЛЬ</b>                       |                   |
| Топливо:                               | дизель            |
| Двигатель:                             | Perkins 403 D 15G |
| Система охлаждения:                    | жидкостная        |
| Частота вращения двигателя:            | 1500 об/мин       |
| <b>МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |                   |
| Масса:                                 | 1240 кг           |
| Длина:                                 | 2200 мм           |
| Ширина:                                | 1450 мм           |
| Высота:                                | 1500 мм           |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬ</b>                   |                   |
| Страна происхождения:                  | Испания           |

## Дизельный генератор Gesan DPA 15 E с АВР

### Технические характеристики



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>ОСНОВНЫЕ</b>                       |                |
| Мощность номинальная:                 | 9.6 кВт        |
| Мощность максимальная:                | 10.5 кВт       |
| Напряжение:                           | 230/400 В      |
| Число фаз:                            | 3              |
| Пуск:                                 | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | есть           |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 2.7 л/ч        |
| Объем топливного бака:                | 75 л           |
| Исполнение:                           | открытое       |
| Тип генератора:                       | Синхронный     |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Инверторная модель:                    | нет               |
| Частота:                               | 50 Гц             |
| Функция сварки:                        | нет               |
| <b>ДВИГАТЕЛЬ</b>                       |                   |
| Топливо:                               | дизель            |
| Двигатель:                             | Perkins 403 D 15G |
| Система охлаждения:                    | жидкостная        |
| Частота вращения двигателя:            | 1500 об/мин       |
| <b>МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |                   |
| Масса:                                 | 440 кг            |
| Длина:                                 | 1400 мм           |
| Ширина:                                | 700 мм            |
| Высота:                                | 1312 мм           |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬ</b>                   |                   |
| Страна происхождения:                  | Испания           |
| Гарантия производителя:                | 1 год             |

## Дизельный генератор Gesan DPA 15 E

### Технические характеристики



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>ОСНОВНЫЕ</b>                       |                |
| Мощность номинальная:                 | 9.6 кВт        |
| Мощность максимальная:                | 10.5 кВт       |
| Напряжение:                           | 230/400 В      |
| Число фаз:                            | 3              |
| Пуск:                                 | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет            |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 2.7 л/ч        |
| Объем топливного бака:                | 75 л           |
| Исполнение:                           | открытое       |



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Тип генератора:                 | Синхронный        |
| Инверторная модель:             | нет               |
| Частота:                        | 50 Гц             |
| Функция сварки:                 | нет               |
| ДВИГАТЕЛЬ                       |                   |
| Топливо:                        | дизель            |
| Двигатель:                      | Perkins 403 D 15G |
| Система охлаждения:             | жидкостная        |
| Частота вращения двигателя:     | 1500 об/мин       |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                   |
| Масса:                          | 440 кг            |
| Длина:                          | 1400 мм           |
| Ширина:                         | 700 мм            |
| Высота:                         | 1312 мм           |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                   |                   |
| Страна происхождения:           | Испания           |
| Гарантия производителя:         | 1 год             |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |